


OYSTER FARMING

23 medias


The traditional oyster born at sea, Grand Cru classified since 1945 Benoît Le Joubioux, ostreiculturist in Penerf cultivates the oyster in the tradition, it comes from a capture at sea and it has the peculiarity of growing on the ground. This unique environment gives it unprecedented taste qualities.

091124OSTREI_38V0351.jpg



LE 17/11/2009.France, Charente (17), Fouras,.les naissains d'huîtres sont captés sur des tubes posés en Charente en juillet, période propice aux températures de l'eau élevée (19,20°) facilitant le captage de la laitance des huîtres sur les tubes.. les tubes sont relevés trois mois après la pose vers le mois de novembre, pour être replacés dans le Morbihan dans la rivière de Penerf.

091124OSTREI_38V0362.jpg



LE 17/11/2009.France, Charente (17), Fouras,.les naissains d'huîtres sont captés sur des tubes posés en Charente en juillet, période propice aux températures de l'eau élevée (19,20°) facilitant le captage de la laitance des huîtres sur les tubes.. les tubes sont relevés trois mois après la pose vers le mois de novembre, pour être replacés dans le Morbihan dans la rivière de Penerf.

091124OSTREI_38V0786.jpg



091124OSTREI_38V5777.jpg



091124OSTREI_38V5788.jpg



091124OSTREI_38V5803.jpg



091124OSTREI_38V5823.jpg



091124OSTREI_38V5826.jpg



091124OSTREI_38V5837.jpg



091124OSTREI_38V6945.jpg



091124OSTREI_38V7160.jpg



091124OSTREI_38V7163.jpg



091124OSTREI_38V7169.jpg



091124OSTREI_J9T0093.jpg



LE 17/11/2009.France, Charente (17), Fouras,.les naissains d'huîtres sont captés sur des tubes posés en Charente en juillet, période propice aux températures de l'eau élevée (19,20°) facilitant le captage de la laitance des huîtres sur les tubes.. les tubes sont relevés trois mois après la pose vers le mois de novembre, pour être replacés dans le Morbihan dans la rivière de Penerf.

091124OSTREI_J9T0118.jpg



LE 17/11/2009.France, Charente (17), Fouras,.les naissains d'huîtres sont captés sur des tubes posés en Charente en juillet, période propice aux températures de l'eau élevée (19,20°) facilitant le captage de la laitance des huîtres sur les tubes.. les tubes sont relevés trois mois après la pose vers le mois de novembre, pour être replacés dans le Morbihan dans la rivière de Penerf.

091124OSTREI_J9T0150.jpg



LE 17/11/2009.France, Charente (17), Fouras,.les naissains d'huîtres sont captés sur des tubes posés en Charente en juillet, période propice aux températures de l'eau élevée (19,20°) facilitant le captage de la laitance des huîtres sur les tubes.. les tubes sont relevés trois mois après la pose vers le mois de novembre, pour être replacés dans le Morbihan dans la rivière de Penerf.

091124OSTREI_J9T0180.jpg



LE 17/11/2009.France, Charente (17), Fouras,.les naissains d'huîtres sont captés sur des tubes posés en Charente en juillet, période propice aux températures de l'eau élevée (19,20°) facilitant le captage de la laitance des huîtres sur les tubes.. les tubes sont relevés trois mois après la pose vers le mois de novembre, pour être replacés dans le Morbihan dans la rivière de Penerf.

091124OSTREI_J9T0182.jpg



LE 17/11/2009.France, Charente (17), Fouras,.les naissains d'huîtres sont captés sur des tubes posés en Charente en juillet, période propice aux températures de l'eau élevée (19,20°) facilitant le captage de la laitance des huîtres sur les tubes.. les tubes sont relevés trois mois après la pose vers le mois de novembre, pour être replacés dans le Morbihan dans la rivière de Penerf.

091124OSTREI_J9T0191.jpg



LE 17/11/2009.France, Charente (17), Fouras,.les naissains d'huîtres sont captés sur des tubes posés en Charente en juillet, période propice aux températures de l'eau élevée (19,20°) facilitant le captage de la laitance des huîtres sur les tubes.. les tubes sont relevés trois mois après la pose vers le mois de novembre, pour être replacés dans le Morbihan dans la rivière de Penerf.

091124OSTREI_J9T0206.jpg



LE 17/11/2009.France, Charente (17), Fouras,.les naissains d'huîtres sont captés sur des tubes posés en Charente en juillet, période propice aux températures de l'eau élevée (19,20°) facilitant le captage de la laitance des huîtres sur les tubes.. les tubes sont relevés trois mois après la pose vers le mois de novembre, pour être replacés dans le Morbihan dans la rivière de Penerf.

091124OSTREI_J9T0260.jpg



LE 17/11/2009.France, Charente (17), Fouras,.les naissains d'huîtres sont captés sur des tubes posés en Charente en juillet, période propice aux températures de l'eau élevée (19,20°) facilitant le captage de la laitance des huîtres sur les tubes.. les tubes sont relevés trois mois après la pose vers le mois de novembre, pour être replacés dans le Morbihan dans la rivière de Penerf.

091124OSTREI_J9T0406.jpg



